Beschreibung der Gartenanlagen zu Schwetzingen

Mit 8 Kupfern u. einem Plane des Gartens.

Herausgegeben

von Gartendirector Zeyher und G. Roemer.

Mannheim
1809
Im Verlage der H. Benderischen Buchhandlung.

Verzeichnifs

sämmtlicher

Bäume, Glas- und Treibhauspflanzen

des

Schwezinger-Gartens.

arb. arboretum.

f. frey Land.

g. Glashauſs.

w. Treibhauſs.

* müſſen über Winter bedekt werden.

Die Abbreviaturen der Autoren kennt jeder Botaniker, daher die näheren Erklärungen derſelben als überflüſsig weggelaſsen wurden.

Abroma augusta w.
Acalypha virgata w.
cuspidata w.
Acer tataricum arb.
pseudo platanus
fol. variegatis
platanoides
α laciniatum
β fol. varieg.
rubrum
mas. Hort. par.
dascycarpon. Ehrh.
saccharinum
palmatum Thunb.
striatum du Roi
pensylvanicum
spicatum Lam.
Opalus Lam.
campestre
fol. varieg.
opulifolium Willd.
monspessulanum
creticum
Negundo
hybridum W. Cat.
Achyranthes argentea w.
Acorus gramineus g.
Adelia Acidoton g.
spinosa g.

Adiantum Capillus veneris w.
pedatum g. f.
Aesculus Hippocastanum arb.
fol. arg. varieg.
fol. aur. varieg.
Pavia α rubra Aiton.
β ſpicata
lutea Willd.
macroſtachys. Mich.
Ageratum verbascifolium w.
Agave Veracrux Mill. g.
americana g.
fol. varieg. g.
Albuca major g.
minor g.
Aletris fragrans w.
capenſis w.
Uvaria g.
Zeylanica w.
guineenſis w.
Aloë ſpiralis w.
pumila w.
retuſa w.
viscoſa w.
disticha w.
atrovirens Perſ. w.
arachnoidea. Thunb. w.
Alpinia ſpicata w.
Aſtragalus tragacantha arb.
Alstroemeria peregrina g.
Ligtu g.
Amaryllis Belladonna g.
adamasco g.
vittata. Ait. g.
ſpecioſa. l'Herit. g.
formoſiſſima f. et g.

Ambrosia peruviana. Willd. g.
Amomum Zerumbet w.
Amorpha fruticosa arb.
pumila Mich.
glabra. Desf.
Amygdalus communis arb.
fol. varieg.
amara.
persicifolia.
pumila flore pleno
nana
sibirica Lod.
orientalis Ait.
Persica
fl. pleno
Anagallis Monelli g.
Anagyris foetida g.
Ancistrum Sanguisorba g.
Andromeda speciosa Mich. g.
polifolia arb.
α latifolia Ait.
β angustifolia Ait.
paniculata g. Ait.
racemosa g.
Catesbaei Willd. g.
calyculata g.
α angustifolia g.
serratifolia. Will. Cat. g.
pilulifera g.
Daboecia g.
oleifolia g.
Andryala lanata g.
Annona triloba arb.
* glabra arb.
Anthericum fistulosum g.
alooides g.

Antholyza Meriana g.
æthiopica g.
Anthyllis Barba - jovis g.
Hermanniæ g.
cytisoides g.
Antirrhinum Asarina g.
triste g.
Aralia spinosa arb.
nudicaulis arb.
racemosa f.
Arbutus Unedo g.
flore rubro g.
flore pleno g.
andrachne g.
Uva - ursi arb.
alpina arb.
Arctotis calendulacea g.
cinerea g.
repens g.
aspera g.
revoluta Wild. g.
elatior Willd. g.
superba g.
Arduinia bispinosa w
Aristolochia Pistolochia g.
triloba a w.
Aristotelia maqui. Lam. g.
Artemisia argentea g.
arborea g.
judaica g.
abrotanum arb.
Arum pictum w.
esculentum w.
sagittæfolium w.
divaricatum w.

Arum arboreum w.
macrorrhizon w.
auritum w.
Arundo Bambos w.
Donax f.
fol. varieg. g.
Asarum canadense f.
Asclepias Linaria Cav. w.
fruticosa w.
nivea w.
curassavica w.
tuberosa f. g.
Ascyrum Crux-Andreæ g.
Aspalathus cretica g.
cytisoides g.
Asphodelus fistulosus
Aster glutinosus g.
capensis g.
tenellus Ait. Kew. g.
angustifolius Willd. g.
Athanasia trifurcata g.
Atragene alpina arb.
austriaca. Scop. arb.
Atraphaxis undulata g.
* Atriplex halimus arb.
* portulacoides arb.
* Aucuba japonica arb.
Aylanthus glandulosa. Ait. arb.
Ayenia pusilla w.
Azalea procumbens arb.
viscosa arb.
calendulacea Mich. g.
nudiflora arb.
α alba

Azalae nudiflora β coccinea
glauca Ait. arb.
α rubra
canescens Mich. g.
ſcabra g.

* Baccharis halimifolia arb.
ivæfolia g.

Barleria Prionitis w.

Basella alba w.
rubra w.
cordifolia w.

Begonia humilis Ait. w.
acuminata w.
capenſis w.
dichotoma w.

Berberis vulgaris arb.
α enuclea
β alba
canadenſis Mich.
cretica
ſibirica
ſinenſis Thouin
abortiva?
humilis

Berckheya fruticoſa g.

Betula alba arb.
α pendula arb.
acuminata arb.
odorata Borckh. arb.
populifolia du Roi arb.
papyrifera. Ait. arb.
exceſſa. Ait. arb.
alba arb.
Lenta arb.
nana arb.

Betula pumila arb.
fruticosa Pall. arb.
canadensis Wang. arb.
oblonga arb.
daurica arb.
broccembergensis Du Roi arb.
Alnus communis arb.
glutinosa arb.
incana Ait arb.
serrulata Ait. arb.
carpinifolia arb.
rubra arb.
canadensis arb.
maritima arb.
glaciosa arb.
laciniata arb.
Bignonia Catalpa arb.
radicans arb.
minor arb.
* capreolata arb.
sempervirens g.
pandorea Vent. g.
Bocconia frutescens w.
cordata Willd. w.
Boerhaavia scandens w.
Bomplandia geminiflora w.
Bosea Yervemora g.
Bromelia Ananas w.
* lævis w.
Karatas w.
chrysantha Willd. w.
Brunia superba g.
abrotanoides g.
lanuginosa g.
Bubon glabrum g.

Bubon macedonicum g.
Galbanum g.
Bucco acuminata g.
lanuginoſa g.
obtuſa g.
villoſa g.
Büchnera pedunculata g.
oppoſitifolia g.
fœdita g.
Buddleja ſalicifolia g.
ſalvifolia g.
capitata Jacq. g.
* Buphthalmum frutescens g.
ſericeum g.
* Bupleurum fruticoſum arb.
longifolium f.
coriaceum Ait g.
Burglaria lucida w.
Büttneria cordata Cav. w.
Buxus ſempervirens arb.
arborenscens arb.
myrtifolia arb.
fol. aureo varieg.
fol. arg. varieg. arb.
* balearica Willd. arb.
Cacalia ſinuata g.
Kleinia g.
ficoides g.
Cactus Pereskia w.
multiangularis w.
pendulus w.
Opuntia w.
grandiflorus w.
tetragonus w.
flagelliformis g.

Calanchoe Verea Perſ. w.
Callicarpa americana g.
Caladium helleborifolium Willd. w.
Caltheria heterophylla w.
Calycanthus floridus arb.
fertilis Walt. arb.
nanus Duh. arb. arb.
oblongulus arb.
* præcox Aiton. arb.
Cammelia japonica
Campanula pyramidalis g.
Camphorosma monspelienſis g.
Canna indica
α thyrſiflora w.
anguſtifolia Willd. w.
glauca w.
Capparis ſpinoſa g.
frondoſa w.
Capraria biflora w.
Capruſia indica w.
Capſicum violaceum w.
baccatum w.
ſinenſe w.
frutescens w.
conoideum w.
Carica Papaya w.
Carpeſium abrotanoides g.
Carpinus Betulus arb.
quercifolia arb.
orientalis Lam. arb.
Oſtrya arb.
americana Mich.
Carthamus cœruleus g.
ſalicifolius g.
Caſſia marylandica arb.

Caſſia corymboſa w.
glandulosa g.
Caſſine maurocenia g.
Peragua g.
oppoſitifolia g.
Caſſyta filiformis
Caſuarina filiformis g.
Catananche cœrulea f.
Catesbæa ſpinoſa w.
Ceanothus africanus g.
americanus arb.
mycrophyllus Mich. arb.
Celaſtrus pyracanthus g.
buxifolius g.
ſcandens arb.
Celſia heterophylla g.
grandiflora g.
ſtriatiflora g.
arcturus g.
Celtis auſtralis arb.
orientalis arb.
fol. varieg. arb.
occidentalis arb.
cordata Hort. Par. arb.
ſinenſis g.
Tournefortii Duh. arb.
Centaurea raguſina g.
cineraria g.
Cephalanthus occidentalis arb.
media E. arb.
Ceratonia Siliqua g.
Cercis Siliquaſtrum arb.
canadenſis arb.
Cereſia elegans Perſoon w.
Ceſtrum laurifolium. L. Her. w.

Cestrum grandiflorum w.
diurnum w.
fœtidissimum w.
vespertinum w.
paniculatum w.
auriculatum Willd. w.
tinctorium w.
elongatum w.
salicifolium w.
* Parqui L. Her. arb.

Chamœrops humilis w.
β. arborescens w.

Cheiranthus fenestralis g.
strictus g.
tristis g.

Chelone barbata g. et f.
campanulata g. f.

Chenolea difusa Willd. g.

Chenopodium multifidum g.

Chionanthus virginicus arb.

Chironia frutescens g.
linoides g.
baccifera g.
latifolia g.

Chrysanthemum frutescens g.
pinnatifidum g.

Chrysocoma denticulata g.
Coma-aurea g.

Cineraria geifolia g.
cruenta Willd. g.
maritima g.
canadensis f.
lanata L. Herit. g.
amelloides g.
populifolia g.
hybrida g.

Ciſſus acida w.
orientalis arb.
vitiginea w.
antarctica g.
Ciſtus ſalvifolius g.
decuſatus g.
incanus g.
ladaniferus g.
rugoſus g.
Fumana g.
mutabilis g.
glutinoſus g.
populifolius g.
ſymphitifolius g.
Citharexylum pentandrum Vent. w.
quadrangulare w.
cinereum w.
Citrus medica g.
α acida g.
β cedra g.
λ balotina g.
δ limon g.
ε florentina g.
aurantium g.
α ſalicifolium g.
β crispum g.
λ japonicum g.
δ plenum g.
ε ſtellatum g.
ι ſulcatum g.
fol. arg. varieg. g.
fol. aur. varieg. g.
maximum
decumana g.
Claitonia Portulacaria w.

Claitonia daphnefolia g.
Clematis Viticella arb.
flore rubro arb.
fl. pleno arb.
Viorna arb.
crispa arb.
orientalis arb.
virginiana arb.
Vitalba arb.
erecta arb.
α elatior arb.
integrifolia arb.
* cirrhofa Willd. arb.
* calycina. L. Herit. arb.
florida Willd. w.
odorata w.
Clerodendrum viscofum Vent. w.
infortunatum Vent w.
fortunatum w.
fragrans w.
Clethra alnifolia arb.
arborea g.
incana Lam. g.
* acuminata (glauca) Mich. arb.
Cliffortia ruscifolia g.
ilicifolia g.
ternata g.
Clypeola maritima g.
Clutia pulchella g.
alaternoides g.
Cneorum tricoccon. arb.
Cobœa fcandens Cav. g.
Coffea arabica w.
Colutea arborescens arb.
orientalis Lam. arb.

Colutea Pocockii Wild. arb.
Iſtria? Williams. Cat. arb.
frutescens g.
perennans g.
Commelina africana g.
japonica g.
Zanonia w.
tuberoſa g.
Convallaria japonica w.
Convolvulus Cneorum g.
Scammonea g.
grandiflorus w.
Batatas w.
Conyza ſordida g.
mollis g.
anthelmintica g.
candida g.
ſaxatilis g.
* Coriaria myrtifolia ♀ arb.
Cornus mascula arb.
fructu flavo arb.
fol. varieg. arb.
alba arb.
fol. variegatis arb.
albida?
florida arb.
tomentuloſa Mich. arb.
canadenſis Mich. arb.
rubiginoſa Ehr. arb.
ſericea arb.
ſanguinea arb.
fol. variegatis arb.
ſtricta L. Herit. arb.
fol. varieg. arb.
alternifolia arb.
α ramis cortice
obscure rubro

Cornus β ramis cortice pallido virescente
paniculata. L'Herit. arb.
verrucosa Lodd. arb.
punctata? arb.
suecica f.
citrifolia? arb.
Correa alba
Coronilla juncea g.
glauca g.
Emerus arb.
coronata arb.
minima arb.
valentina g.
Corylus Avellana arb.
α rubra arb.
β maxima arb.
Colurna arb.
americana Mich. arb.
cornuta arb.
tubulosa Willd. arb.
arborea Münchh. arb.
Costus arabicus w.
speciosus w.
Cosmos bipinnata Cav. g.
Cotyledon orbicularis g.
paniculata g.
Crassula imbricata g.
tetragona g.
coccinea g.
pellucida g.
Cratœgus Aria arb.
α longifolia
β suecica
torminalis arb.

Cratœgus lucida Wang. arb.
monogyna Jacq. arb.
fl. pleno
fl. rubro
pleno
fruct. flavo
fol. argent. varieg.
fol. aureo varieg.
Oxyacantha arb.
coccinea arb.
cordata Ait. arb.
glandulosa Ait arb.
punctata Ait. arb.
Crus-galli splendens Ait. arb.
β pyracanthifol. Ait.
λ salicifolia Ait.
tomentosa arb.
* azarolus arb.
* fructu rubro arb.
Aronia arb.
pyrifolia arb.
fructu flavo
tanacetifolia Pers. arb.
dentata Hort. par. arb.
caroliniana Pers. arb.
corallina arb.
prunifolia Pers. arb.
axillaris Hort. par. arb.
racemosa Hort. par. arb.
flava Ait. arb.
elliptica Ait. arb.
Crinum angustifolium w.
Zeylanicum g.
americanum g.
Crithmum maritimum g.
Crotalaria capensis Jacq. g.
Croton pungens w.

Cunila frutescens g.
Cupressus sempervirens g.
pendula Willd. g.
disticha arb.
horizontalis g.
thyoides arb.
lusitanica g.
juniperoides g.
Cycas revoluta w.
Cyclamen persicum g.
Cynanchum erectum arb.
Cyperus alternifolius w.
Cypripedium Calceolus f. et g.
Cytisus argenteus g.
Cajan w.
sessilifolius arb.
nigricans arb.
hirsutus arb.
supinus Willd arb.
austriacus arb.
wolgaricus arb.
glutinosus arb.
purpureus arb.
Laburnum arb.
fol. varieg. arb.
elongatus arb.
Dais cotinifolia g.
Daphne alpina arb.
Cneorum arb.
Laureola arb.
Mezereum arb.
fl albo arb.
Gnidium g.
Tartonraira g.
collina Duh. arbor. g.

Daphne pontica g.
odora Ait g.
Datura arborea g.
* Decumaria barbara arb.
Delphinium grandiflor. fl. pleno f. et g.
Dianthus arboreus g.
Dioscorea bulbifera w.
villosa g.
Dillenia scandens g.
Diosma ericoides g.
longifolia g.
pubescens g.
serrata g.
rubra g.
alba g.
cupressina g.
hirsuta g.
ciliata g.
villosa g.
imbricata g.
Diospyros Lotus arb.
α fructu minore arb.
β fructu maximo arb.
virginiana arb.
Kaki g.
Dirca palustris arb.
Disandra prostrata g.
Dodecatheon Meadia f. et g.
Dolichos lignosus g.
Dracaena Draco w.
ensifolia w.
ferrea w.
Dracocephalum canariense.
Dracontium pertusum w.
Duranta Ellisia w.
Plumieri w.

Ebenus cretica g.
Echites umbellata g.
Echium candicans g.
ſtrictum g.
giganteum g.
Ehretia tinifolia w.
Elephantopus ſcaber w.
Elaeagnus orientalis arb.
anguſtifolia arb.
Empetrum nigrum arb.
Encelia caneſcens g.
Ephedra monoſtachia arb.
diſtachia arb.
altiſſima Duh. arb. g.
Epidendrum ſinenſe w.
Erica vulgaris arb.
herbacea arb.
carnea arb.
mediterranea g.
aggregata g.
parbata g.
civaricata g.
incana g.
incarnata g.
taxifolia g.
cruenta g.
perſpicua g.
ſimpliciflora g.
ſpecioſa g.
enneaphylla g.
amoena g.
lychnidea g.
albens g.
fucata g.
lanata g.

Erica urceolaris g.
arborea g.
abietina g.
virgata g.
auſtralis g.
conſpicua g.
multiflora g.
ignescens g.
umbellata g.
incubacea g.
ſtricta g.
baccans g.
concinna g.
pubescens g.
halicacaba g.
ciliaris g.
viridi purpurea g.
tubiflora g.
triflora g.
curviflora g.
marifolia g.
ſpicata g.
cafra g.
cinerea fl. albo g.
Scoparia g.
Erinus alpinus g.
Erythrina Corallodendron w.
herbacea w.
Eucalyptus reſinifera g.
Eucomis punctata g.
Eugenia uniflora w.
Euphorbia Characias g.
Caput-Meduſae w.
amygdaloides g.
Evonymus europaeus arb.
fructu albo

Evonymus europæus fol. varieg.
latifolius arb.
* americanus arb.
verrucoſus arb.
atropurpureus arb.

Fabricia laevigata g.
Fagus Caſtanea arb.
fol. varieg.
pumila arb.
Caſtanella arb.
asplenifolia arb.
ſylvatica arb.
α ferruginea
β atropurpurea
λ fol. varieg.
δ creps de coq.

Ficus Carica g.
minor. g.
Benjamina w.
bengalenſis w.
indica w.
religioſa w.
ferruginea w.
ſtipulata w.
nitida w.
maxima w.
capenſis w.
martinicenſis w.
auſtralis w.
oppoſitifolia w.

Fontanesia phylliræoides arb.
Fothergilla Gardeni g.
Frankenia hirſuta g.
Francklinia alatamaha g.
Fraxinus excelſior arb.

Fraxinus excelſior fol. arg. varieg.
fol. aur. varieg.
verrucoſa
jaspidea
aurea
horizontalis
ſimplicifolia Willd.
americana arb.
nigra
alba
ſambucifolia
juglandifolia
acuminata Lam. arb.
caroliniana Lam. arb.
pubescens Lam. arb.
epipterea Mich. arb.
Ornus arb.
rotundifolia Lam. arb.
lentiscifolia Hort. par. arb.
rotundifol. H.p. arb.
monophylla arb.
ſinenſis arb.
nana arb
quadrangularis Mich. arb.
ſalicifolia arb.
lyrata arb.
crispa arb.
parvifolia Lam. arb.
Fritillaria regia g.
Fuchsia coccinea g.

Gardenia florida w.
flore pleno w.
Randia w.
mitis w.
Gaura fruticosa g.

Gaultheria procumbens arb.
Georgina purpurea lilucina coccinea.
Genista linifolia g.
candicans g.
sagittalis arb.
tinctoria arb.
sibirica arb.
anglica arb.
germanica arb.
pilosa arb.
lusitanica arb.
elatior Willd. arb.
Geranium et Pelargoninm.
glaucum g.
tricolor g.
speciosum g.
Bentinkianum g.
humile g.
Baringtoni
superbum g.
Zonale g.
carneum
roseum
fol. arg. varieg.
fol. aur. varieg.
crispum
inquinans g.
coccineum g.
cucullatum g.
acerifolium g.
roseum g.
revolutum g.
villosum g.
caucalifolium g.
australe g.
tabulare g.

Geranium capitatum g.
trifolium g.
anceps g
vitifolium g.
betulinum g.
alchemilloides g.
balsameum majus g.
minus
medium
Reichardi g.
odoratiſſimum g.
gibboſum g.
exſtipulatum g.
pinnatifidum g.
cordifolium g.
crispum majus g.
medium g.
minus g.
cortusaefolium g.
emarginatum g.
monſtroſum g.
ſcandens g.
tenuifolium g.
Tormannoe g.
cynosbatifol. Willd. h. ber g.
fragile g.
ternatum g.
denticulatum g.
therebintinaceum g.
triſte g.
quercifolium g.
elegans g.
acetoſum g.
fol. variegatis
hybridum g.
penicellatum g.

Geranium Cotyledonis g.
grandiflorum g.
incisum g.
tricuspitadum g.
heterogamum g.
ſtenopetalum g.
ſplendens g.
formoſum g.
anemonefolium g.
incanum g.
tetragonum g.
peltatum g.
tomentoſum odoratum g.
palmatum g.
fulgidum g.
flavum g.
alternans g.
echinatum g.
lobatum g.
hirtum g.
carnoſum g.
fragrans g.

Gesneria pulchella w.
tomentoſa w.
Gingko biloba arb.
Gladiolus cardinalis g.
Gleditsia triacanthos arb.
inermis arb.
ſinenſis Hort. Par. arb.
α crispifolia arb.
monosperma Willd. arb.
horrida Willd. arb.
ſpecies nova ſpinis aureis arb.

Globba nutans Willd. w.
Globularia cordifolia g.

Globularia vulgaris f.
nudicaulis g.
Gloriosa superba w.
Gloxinia maculata L. Herit. w.
Glycine caribaea Jacq. w.
monoica w.
rubicunda Curt. g.
frutescens arb.

Gnaphalium ericoides g.
Stoechas g.
orientale g.
mucronatum g.
cymosum g.
helianthemifolium g.
Gnidia pinifolia g.
simplex g.
Goodenia ovata g.
lanceolata g.
Gorteria rigens g.
laciniata g.
pectinata g.
Grewia occidentalis g.
Guajacum afrum g.
Guilandina dioica arb.

Haemanthus punicens w.
coccineus w.
Hakea glabra g.
pubescens g.
Halesia tetraptera arb.
diptera arb.
parviflora Mich. arb.
Halleria lucida g
Hamamelis virginiana arb.
Hamellia chrysantha Jacq. w.
Hedera Helix arb.

Hedera Helix fol. variegatis arb.
quinquefolia arb.
cordata arb.
Hedyſarum pictum w.
maculatum w.
coronarium g.
fl. albo
vespertilionis w.
heterocarpon w.
Helianthemum Lippi g.
Heliconia humilis Willd. w.
Heliocarpus americanus w.
Heliotropium peruvianum g.
Hemerocallis coerulea Willd. g.
japonica Thunb. g.
Hemimeris coccinea g.
urticaefolia g.
Hermannia holosericea g.
lavandulifolia g.
hyſsopifolia g.
althaeifolia g.
micans Schrad. g.
ciliata g.
denudata g.
ſcordifolia g.
diſticha g.
praemorſa g.
alnifolia g.
flammea Willd. g.
angularis Willd. g.
Hernandia Sonora w.
Hibiscus ſpecioſus w.
esculentus w.
Manihot w.
Roſa- ſinenſis w.
fl. pleno

Hibiscus fl. carneo
flavo
populneus g.
ſyriacus arb.
fl. albo
fl. violaceo
fl. pleno rubro
fl. pleno albo
fol. variegatis
paluſtris f.
virginicus f.

Hippia frutescens g.

Hippophae rhamnoides arb.
canadenſis arb.

Houstonia alba g.

Hydrangea arborescens arb.
nivea Mich. arb.
opuloides Duh. arb. g. et arb.
flore coeruleo g.

Hyoscyamus aureus g.

Hypericum Androſaemum arb.
elatum Aiton. arb.
prolificum arb.
Kalmianum arb.
tomentoſum g.
calycinum arb.
Aſcyron arb.
olympicum arb.
hircinum arb.
monogynum g.
balearicum g.
canarienſe g.

Hypoxis erecta g.

Iatropha urens w.
gossypifolia w.
Iasminum grandiflorum g.
fl. pleno g.
Azoricum g.
odoratissimum g.
gracile w.
officinale arb.
fol. varieg. g.
humile arb.
fruticans arb.
Iberis saxatilis f. et g.
semperflorens g.
Illecebrum ramosum g.
Ilex aquifolium arb.
echinatum g.
fol. aureo varieg. g.
fol. arg. varieg. g.
fol. aureo varieg. echinat. g.
heterophyllum g.
Opaca Aiton g.
Cassine g.
angustifolia g.
myrtifolia Walt. g.
canadensis Mich. arb.
maderiensis Duh. arb.
vomitoria Ait. g.
laurifolia g.
aestivalis Lam. g.
balearica g.
Perado Ait.
Indigofera psoraloides g.
hirsuta w.
Inula glutinosa g.
crithmifolia g.
Iresine celosioides Lam g.

Iris tuberosa g.
superba g.
fimbriata g.
* Itea virginica arb.
Iuglans alba ovalis arb.
cordiformis arb.
glabra Willd. arb.
cinerea arb.
ovalis arb.
compressa Willd. arb.
nigra arb.
oblonga arb.
regia arb.
maxima arb.
angustifolia Ait. arb.
Pecan Marsh. arb.
fraxinifolia Lam. arb.
Iuniperus communis arb.
suecica Hort. par. arb.
phoenicea arb.
oxycedrus arb.
bermudiana arb.
virginiana arb.
thurifera arb.
* chinensis arb.
tamariscifolia arb.
prostrata arb.
Sabina arb.
fol. varieg. arb.
remota Wendl. arb.
rana Willd. arb.
Iussieua repens w.
Iustitia adhatoda g.
pulchra w.
coccinea w.
hyssopifolia g.

Iuſticia naſuta w.
bracteolata w.
furcata w.
caracaſſana w.
biflora w.
quadrifida w.
Ixia feneſtrata g.
crocata g.
Ixora alba w.
coccinea w.

Kaempheria Galanga w.
Kalanchoe ſpathulata w.
* Kalmia latifolia arb.
* anguſtifolia arb.
ramis horizontalibus g.
glauca arb.
Kiggellaria africana g.
Kitaibelia vitifolia Willd. g.
Koehlreutera paniculata arb.

Lachenalia tricolor g.
luteola g.
quadricolor g.
viridis g.
ſerotina g. et f.
* Lagerstroemia indica g. et arb.
Lantana trifolia w.
Camara w.
flore violaceo w.
odorata w.
recta w.
nivea w.
involucrata w.
Lavandula multifida g.
pinnata g.
ſtoechas g.

Lavandula dentata g.
abrotanoides g.

Lavatera Olbia g.
micans g.
maritima g.
arborea g.

Laurus nobilis g.
fol. varieg. g.
Borbonia g.
Sassafras g.
indica g.
Benzoin arb.

Ledum palustre arb.
latifolium g.
thymifolium g.

Leptospermum Thea Willd. g.
flavescens Smith. g.
pubescens Willd. g.
juniperinum Smith. g.
ambiguum Smith. g.
punctatum g.
canescens g.
acuminatum? g.
rubicaule g.

Ligustrum vulgare arb.
α fol. vatieg.
β italicum
λ latifolium

Limodorum Tankervilliae Ait. w.
album w.
purpureum w.

Limonia trifoliata w.
Liquidambar Styraciflluum arb.
orientale arb.

* Liquidambar asplenifolium arb.
Liriodendron tulipifera arb.
* integrifol. arb.
Lisianthus latifolius g.
Lobelia longiflora w.
bellidifolia g.
cardinalis g.
fulgens g.
Siphilitica g. et f.
Lonicera sempervirens arb.
Periclymenum arb.
α quercifolium
β fol. variegat.
Caprifolium arb.
dioica Ait. arb.
grata Ait. arb.
rotundifolia arb.
balearica arb.
etrusca arb.
praecox arb.
implexa arb.
Xylosteum arb.
nigra arb.
alpigena arb.
coerulea arb.
tatarica arb.
fl. albo
pyrenaica arb.
Symphoricarpos arb.
Diervilla arb.
Lotus jacobaeus g.
creticus g.
* hirsutus arb.
* rectus arb.
Ludwigia macrocarpa g.

Lychnis grandiflora g.
Lycium Boerhaaviaefolium g.
europaeum arb.
barbarum arb.
afrum g.
chinense Duh. arb.
Spec. nova g.
Magnolia grandiflora g.
acuminata arb.
glauca arb.
tripetala arb.
discolor Jard. de Malm. g.
Mahernia diffusa Jacq. g.
verticillata g.
incisa Jacq. g.
Malva angustifolia g.
capensis g.
virgata g.
asperrima g.
miniata g.
triloba g.
leprosa g.
Maurantia semperflorens g.
antirrhiniflora g.
Medicago arborea g.
Melissa fruticosa g.
Melaleuca stricta g.
hypericifolia Vent. g.
ericoides g.
styphelioides Willd. g.
alba g.
myrthifolia g.
lucida L. Suppl. g.
thymifolia Smith. g.
Melastoma cymosa w.

Melia azadirachta g.
Melianthus major g.
minor g.
Menispermum canadenſe arb.
virginicum arb.
carolinianum arb.
Meſembrianthemum edule g.
ſpecioſum g.
fuſcum g.
ſerratifolium g.
margaritaceum g.
imbricatum g.
glomeratum g.
corniculatum g.
aduncum g.
auſtrale g.
carneum g.
compreſſum g.
Cornuti g.
echinatum g.
aequilaterale g.
inſititium g.
lunatum g.
maximum g.
carnoſum g.
uncinatum g.
glaucum g.
linguaeforme g.
hiſpidum g.
deltoides g.
bellidiflorum g.
pinnatifidum g.
falcatum g.
barbatum majus g.
minus g.

Mesembrianthemum cordifolium g.
ſplendens g.
latum g.
longum g.
compactum g.
caninum g.
albidum g.
fiſſum g.
dolabriforme g.
loreum g.
clavatum g.
umbellatum g.
villoſum g.
deflexum g.
craſſifolium pallens g.
aurantiacum g.
maximum g.
lunatum g.
coccineum g.
pulverulentum g.
folioſum g.
mutabile g.
pulchellum g.
roſtratum g.
felinum g.
calamiforme g.
expanſum g.
tortuoſum g.
geniculiflorum g.
noctiflorum g.
bicolorum g.
tuberoſum g.
tenuifolium g.
ſtipulaceum g.
verruculatum g.
echinatum g.

Mesembrianthemum viridiflorum g.
spinosum g.
crassifolium g.
glaucoides g.
spectabile g.
emarginatum g.
scabrum g.
aureum g.
serratum g.
bracteatum g.
pallens g.
pugioniforme g.
filamentosum g.
acinaciforme g.
forficatum g.
parviflorum g.

Mespilus Amelanchier arb.
canadensis arb.
Chamaemespilus arb.
arbutifolia arb.
Cotoneaster arb.
Pyracantha arb.
japonica g.
germanica erecta arb.
α diffusa arb.
β fruct. maximo arb.

Messerschmidia fruticosa g.
Metrosideros citrina Curtis g.
linearis Smith g.
pinifolia g.
glandulosa g.
lophanta Vent. g.
latifolia g.
diosmaefolia g.

Metrosideros lanceolata Smith, g.
nodosa g.
Mimosa arborea g.
Catechu g.
longifolia g.
obliqua g.
verticillata g.
floribunda g.
latisiliqua w.
virgata w.
glauca w.
Lebeck w.
farnesiana g.
tamarindifolia w.
angustifolia w.
pudica w.
sensitiva w.
plena w.
pennata w.
julibricensis g.
Ceratonica w.
Mirabilis dichotoma g.
Mitchella repens arb.
Monsonia speciosa Willd, g.
Moraea chinensis f. et g.
iridioides g.
northiana w.
Morina persica f. et g.
Morinda Royoc. Jacq. w.
Morus alba arb.
tatarica Willd. arb.
italica arb.
constantinopolitana hort.par. arb.
nigra arb.
rubra arb.

Morus papyrifera ♂ et ♀ arb.

Musa paradisiaca w.
coccinea Andrews. w.

Myrica quercifolia g.
cordifolia g.
Faya Ait. g.
segregata g.
banckfiaefolia g.
trifoliata g.
cerifera arb.
Gale arb.
laciniata g.

Myrsine africana g.
retusa g.

Myrtus macrophylla g.
flore pleno g.
acuminata g.
humilis g.
microphylla g.
brevifolia g.
rotundifolia g.
acuminata g.
fol. variegatis g.

Nerium Oleander g.
flore albo g.
flore carneo g.
indicum w.
flore pleno w.
odorum w.

Nyctanhes Sambac w.
fl. pleno w.

Nyssa villosa Mich. arb.
candicans Mich. w.
aquatica arb.
glauca arb.

Ocymum gratissimum w.
Oedera prolifera g.
Olea europoea g.
rotundifolia g.
fragrans g.
capensis g.
undulata g.
Ononis fruticosa arb.
Origanum Dictamnus g.
aegyptiacum g.
Ornithogalum narbonense g.
caudatum g
Osteospermum coeruleum g.
moniliferum g.
Othonna cheiranthifolia g.
Oxalis incarnata g.
Pancratium maritimum g.
illyricum g.
Passerina lateriflora g.
laxa g.
erecta g.
Passiflora coerulea g.
lutea f.
longifolia w.
capsularis w.
suberosa w.
glabra w.
hirta w.
normalis w.
biflora w.
alata w.
punctata w.
serratifolia w.
perfoliata w.
vespertilionis w.
glauca w.
incarnata w.

Paſſiflora adiantum w.
Pavonia ſpinifex Willd. w.
praemorſa g.
Pentzia flabelliformis g.
Periploca graeca arb.
Petiveria alliacea w.
Philadelphus inodorus arb.
laxus arb.
coronarius arb.
flore pleno w.
fol. variegatis w.
humilis w.
Phillyrea media g.
anguſtifolia g.
latifolia g.
laevis Ait. g.
liguſtrifolia Ait. g.
oleifolia Ait. g.
rosmarinifolia Ait. g.
dentata Cels. g.
Phlomis Leonurus g.
* fruticoſa arb.
* purpurea arb.
Phlox ſubulata g.
ſuffruticosa g.
ſibirica g.
ſetacea g.
ſuaveolens g.
ſtolonifera ſ. et g.
Phoenix Dactylifera w.
Phormium tenax
Phylica ericoides g.
capitata g.
ſtipularis g.
calloſa g.

Phylica pubescens g.
plumosa g.
cylindrica g.
pumila g.
buxifolia g.
paniculata g.
latifolia g.
ericoides g.
eriophora g.
rosmarinifolia g.

Phyllanthus grandifolius w.
speciosus w.

Phyllis Nobla g.

Physalis flexuosa g.
peruviana g.
somnifera g.

Phytolacca abysinica w.

Pinus sylvestris arb.
α rubra w.
β montana w.
λ tatarica w.

Pinea g.
Pineaster Aiton. arb.
maritima du Roi arb.
Toeda w.
rigida du Roi w.
Cembra w.
Strobus w.
echinata Mill. w.
* halepensis w.
palustris Ait. w.
inops w.
laxa Ehrh. w.
Larix w.
nigra w.

Pinus Cedrus w.
Abies w.
picea w.
balſamea w.
canadenſis w.
mariana alba w.
rubra w.
orientalis w.

Piper reticulatum w.
verticillatum w.
obtuſifolium w.
blandum w.
magnoliaefolium w.
cuneifolium w.
aduncum w.
cluſiaefolium w.
triphyllum w.
pereskiaefolium w.
medium w.

Piscidia Erithrina w.
Pistacia Lentiscus g.
Terebinthus g.
Pitcarnia anguſtifolia w.
latifolia w.

Platanus occidentalis arb.
orientalis w.
α acerifolia w.
β hispanica w.
λ quercifolia

Plectranthus fruticoſus L. Her. g.
Plumbago roſea w.
Zeylanica? w

Pollichia campeſtris g.
Polygala Chamaebuxus f. et g.

Polygonum frutescens arb.
Polymnia Wedelia g.
Polypodium aureum w.
phymatodes w.
Pontederia cordata g.
Populus alba arb.
albida Willd. w.
canadensis Moench w.
tremula w.
tremuloides w.
laevigata ♀ et ♂ Borckh. w.
nigra w.
italica w.
balsamifera w.
candicans Ait. w.
heterophylla w.
monilifera Ait w.
graeca w.
cordata Hort. par. w.
grandidentata Mich. w.
Portlandia hexandra w.
Potentilla fruticosa arb.
Poterium spinosum g.
Pothos crassinervia w.
Prasium majus g.
Prinos verticillatus arb.
* glaber arb.
laevigatus Lodd. arb.
Protea pallens g.
saligna g.
divaricata g.
conifera g.
linearis g.
hirta g.
cinerea g.

Protea tomentoſa g.
torta g.
ciliata g.
carnoſa g.
caudata g.

Prunus armeniaca arb.
daſycarpa Ehr. w.
ſpinoſa w.
inſititia w.
domeſtica w.
oeconomica Borckh. w.
ſyriaca Borckh. w.
italica Borckh. w.
ceraſiformis Ehrh. w.
myrobalana H. par. w.
ſinenſis H par. w
perſicifolia canadenſis w.
candicans w.
pumila w.
proſtrata w.
domeſtica obortiva w.
flore pleno w.
pendula Wendl. w.
Ceraſus w.
flore pleno w.
fol. varieg. w.
Semperflorens Ehrh. w.
fruticoſa Pallas w.
Avium w.
flore pleno w.
Padus w
α rubra w.
β nigra w.
γ fol. variegatis w.
virginiana w.
ſerotina Willd. w.

Prunus Mahaleb. w.
fructu flavo w.
* Laurocerafus w.
lufitanica w.
* fempervirens w.

Pfiadia glutinofa Willd. g.
Pfidium pyriferum w.
Pforalea bituminofa g.
pentaphylla g.
tenuifolia g.
pinnata g.
hirta g.

Pteris cretica w.
ferrulata w.
Ptelea trifoliata arb.
Punica granatum g.
flore pleno g.
flore albo pleno g.
flore flavo g.

Pyrus Malus fylveftris arb.
praecox Pallas w.
domeftica w.
apetata Münchh. w.
fpectabilis w.
fl. pleno w.
baccata w.
coronaria w.
fructu nigro w.
fol. aureo varieg. w.
hybrida Hort. par. w.
* fempervirens w.
upsala w.
Communis arb.
Pyrafter w.
flore pleno w.

Pyrus Malus ſalicifolia H. par. arb.
Montis Sinai id.
Michauxia H. par. id.
pollveria H. par. id.
Cydonia maliformis id.
pyriformis id.
luſitanica H. par. id.
ſinenſis H. par. id.

Quaſſia excelſa id.
Quercus Robur id.
α ſeſſile arb.
β fol. varieg. id.
faſtigiata Hort. par. id.
Cerris id.
α frondoſa Ait. id.
β bullata Ait. id.
γ ſinuata Ait id.
δ crispa id.
discolor du Roi id.
Prinos α. tomentoſa Mich. arb.
monticola Mich. arb.
paluſtris Mich. arb.
acuminata Mich. id.
Prinoides Willd. id.
* heterophylla Ait. id.
Phellos anguſtifolia id.
latifolia id.
Ilex g.
Suber g.
* coccifera arb.
* gramantia Willd. arb.
* virens α maritima Mich. id.
nigra arb
pubescens id.
rubra id.

Quercus rubra α minor arb.
Alba id.
Esculus id.
Aegilops id.
tinctoria Mich id.
obtusiloba Mich. id.
macrocarpa Mich. id.
Banisteri Mich. id.
coccinea Wang. id.
aquatica Ait. id.
paludosa w.
haliphloeos Hort. par. id.
velutina id.
montana Willd. id.
maritima Willd. id.
triloba Mich. id.
Castanea Willd. id.
repanda Willd. id.

Rhamnus catharticus arb.
infectorius id.
saxatilis id.
❀ sempervirens Hort. par. id.
lycioides g.
ignaneus g.
hybridus L. Herit. arb.
buxifolius g.
❀ burgundica arb.
Alaternus arb.
fol. aureo varieg. g.
fol. arg. varieg. g.
fol. maculatis g.
laciniata g.
balearica Duh. arb. g.
Frangula arb.
franguloides Mich. w.
spinus w.
P pumilus w.

* **Rhamnus** Paliurus arb.
* Ziziphus id.
sinensis Lam. g.
* lineatus arb.

Rhodora canadensis arb.

Rhapis flabelliformis w.
acaulis w.

* **Rhododendron** maximum arb.
* fl. albo id.
* ponticum id.
* purpureum id.
punctatum Willd. g.
ferrugineum arb.
hirsutum id.

Rhus viminalis g.
oxyacanthoides Juss. g.
lucidum g.
quercifolium g.
Coriaria arb.
glabrum w.
typhinum w.
Copallinum w.
elegans Ait. w.
Vernix w.
Metropium g.
radicans arb.
Toxicodendron id.
Cotinus id.
pumilum Mich. id.

Ribes rubrum arb.
fructu maximo rubro id.
albo id.
carneo w.
petraeum Willd. arb.
alpinum arb.

Ribes nigrum arb.
fol. varieg. id.
glandulofum Perfoon id.
diacantha Willd. id.
reclinatum id.
Groffularia id.
Uva Crispa id.
Oxyacanthoides id.
Cynosbati id.
proftratum L. Herit. id.
floridum id.
penfylvanicum Willd. id.
patagonium Sp. nova id.
floridanum Willd. id.

Rivina laevis w.
humilis w.
brafilienfis w.

Robinia Pfeudoacacia arb.
fl. violaceo id.
inermis id.
viscofa Duh. arb. id.
inermis Hort. Par. id.
hispida id.
Caragana id.
pygmaea id.
frutescens id.
fpinofa id.
Chamlagu Lam. id.
Halodendron d
β triflora L. Herit. id.
altagana L. Herit. id.

Rondeletia americana d.
Rofa alba L. arb
α femiplena Roefsig id.
β plena id. id.

Rosa alba γ incarnata id. arb.
amabilis id. id.
alpina L. id.
α lagenaria id.
β fl. pleno albo id.
γ fl. pleno rubro id.
bracteata g.
belgica du Roi arb.
incarnata id.
rubicans id.
burgundica Roess id.
α major id.
β humilis id.
γ Kermesina id.
Centifolia L. id.
flore simplici id.
unica Roess id.
apiifolia id. id.
carnea id.
decora id.
muscosa Aiton. id.
anglica w.
rubicans Roess id.
prolifera id. id.
major id. id.
minor Roess id.
corymbosa id.
crenata id.
ranunculoides id.
rufescescens id.
corymbosa Ehrh. id.
carolina du Roi id.
cinnamomea L. id.
fl. pleno Roess id.

* Rofa chinenſis Willd. id.
flore albo g.
canina L. arb.
fl. pleno Roeſs. id.
carnea id. id.
damascena rubra Aiton id.
alba Roeſs. id.
doloſa Wendl. id.
diacantha Pallas id.
elongata Wendl. id.
Eglanteria pumila L. id.
plena id.
major id.
francofurtenſis Münchh. id.
fraxinifolia id.
glaucophylla fl. pleno id.
gallica L. id.
humilis Wendl. id.
indica g.
holosericea ſimplex du Roi arb.
maxima Roeſs id.
regalis id.
multiplex id.
Kamtschatica Vent. id.
lucida Ehrh. id.
lactea fl. pleno id.
lutea L. id.
plena minor Roeſs. id.
major id.
multiplex Du Roi id.
auſtriaca Roeſs. id.
menſtrua Willd. id.
corymboſa Roeſs id.
alba id. id.
variegata id.
Portlandica id.

Rofa melitenfis Roefs arb.
* moſchata ſemiplena id.
* plena id.
pimpinellifolia rubra L. id.
alba id.
ſpinoſiſſima L. id.
fl. pleno id.
major id.
praecox Wendl id.
provincialis rubicans Roefs id.
regalis id.
rubra id.
prolifera id.
marmorea id.
pallida id.
hollandica id.
rubiginoſa L. id.
duplex Rofs. id.
regina maxima id.
minor id.
ſempervirens g.
ſeſsiliflora arb.
flore pleno id.
* ſemperflorens Willd. id.
ſcotica id.
ſerpens Ehrh. id.
ſcandens Moenh. id.
villoſa L. id.
flore pleno id.
Vilmorin id.
virginiana plena Roefs id.
Rosmarinus officinalis g.
anguſtifolia g.
Royena hirſuta g.
laevis g.

Rubus odoratus **arb.**
idaeus id.
fructu albo id.
fructu maximo id.
fructu max. carneo id.
ſemperflorens id.
fl. rubro pleno id.
fruticoſus id.
laciniatus id.
fl. pleno id.
laevigatus id.
tomentoſus *Wett.* flora id.
occidentalis **Mich.** id.
villoſus Ait. id.
Caeſius id.
inermis id.
vulpinus id.
ſaxatilis id.
arcticus id.
Chamaemorus id.
ruscifolius g.

Ruellia villoſa w.
varians w.
glaudestina g.

Rumex Lunaria g.

* **Ruscus** aculeatus **arb.**
* Hypophyllum id.
* Hypogloſſum id.
* racemoſus id.

Ruta montana **arb.**
graveolens id.

Saccharum officinarum id.
Salicornia fruticoſa g.
Salix triandra **arb.**
pentandra id.

Salix pentandra fol. varieg. arb.
vitellina id.
amygdalina id.
haſtata id.
fragilis id.
babylonica id.
purpurea id.
Helix id.
myrſinites id.
α ſericea id.
arbuscula id.
retuſa id.
reticulata id.
incubacea id.
aurita id.
fol. varieg. id.
lanata id.
lapponum id.
arenaria id.
depreſſa Hoff. id.
repens id.
fusca id.
rosmarinifolia id.
Caprea id.
fol. varieg. id
viminalis id.
cinerea id.
alba id.
decipiens Hoffm. id.
acuminata id.
rubra Willd. id.
helvetica d.
philicifolia Hoffm. id.
daphnoides Villars id.
caeſia Villars id.
ſileſiaca Smidt. id.

Salix concolor arb.
glaucescens id.
nigricans id.
Halleri id.
venulosa id.
americana Wendl. id.
bicolor Ehrh. id.
pruinosa Wendl. id.
ſerotina id.
undulata id.
fiſſa? id.
molliſſima? id.
ambigua? id.
hermaphrodita? id.

Salsola fruticosa g.

Salvia formoſa g.
coccinea w.
canarienſis g.
cretica g.
repens g.
aurea g.
paniculata g.
pinnata g.
mexicana g.
officinalis arb.

Sambucus nigra arb.
fol. varieg. id.
fol. aur. var. id.
fructu albo id.
viridi id.
laciniata id.
canadenſis id.
racemosa id.

* Santolina Chamaecypariſſus arb.
rosmarinifolia g.

* Santolina anthemoides g.
Sapindus Saponaria g.
Satureja Thymbra g.
Samolus Valerandi g.
Saxifraga ſarmentosa g.
fragilis g.
multiflora g.
Schinus dependens g.
Scabioſa cretica g.
africana g.
Scilla peruviana g.
Sedum Scheuchzeri g.
populifolium arb.
Selago corymboſa g.
Sempervivum glutinoſum g.
arboreum g.
fol. varieg. g.
arachnoideum g. et f.
Senecio elegans fl. pleno g.
longifolius g.
halimifolius g.
Sida indica w.
molliſſima w.
Sideritis canarienſis g.
Sideroxylon lycioides g.
tenax g.
* Silene fruticoſa arb.
Sisymbrium millefolium g.
Siſyrinchium palmifolium g.
Bermudiana g.
convolutum g.
Smidia fruticoſa g.
* Smilax aspera arb.
pseudo China g.
caduca g.

* Smilax excelſa g.
Solanum verbascifolium g.
Pſeudocapſicum g.
pyracanthoides g.
macrocarpon w.
diphyllum w.
bonarienſe g.
marginatum g.
vespertilionis g.
Sodomeum g.
tomentoſum g.
campechienſe w.
Soldanella alpina g. et f.
Sonchus fruticoſus g.
arboreus g.
Sophora microphylla g.
tetraptera g.
japonica arb.
Sorbus aucuparia id.
domeſtica id.
hybrida id.
Sparrmannia africana w.
Spartium junceum arb.
plenum g.
monospermum g.
ſpinoſum g.
luſitanicum g.
radiatum arb.
purgans g.
ſcoparium arb.
Sphaeranthus indicus g.
Spigelia marylandica g.
Spielmannia africana w.
Spiraea ſalicifolia arb.
alba arb.

Spiraea alpestris Borckh. arb.
Chamaedrifolia id.
betulifolia id.
opulifolia id.
laevigata id.
hypericifolia id.
tenuifolia id.
crenata id.
triloba id.
sorbifolia id.
tomentosa id.
lobata f. et g.
trifoliata f. et g.
thalictroides arb.
ulmifolia Willd. id.
corymbosa Wendl. id.
inflexa id.
carpinifolia id.
oblongifolia id.

Stachys circinata g.
Staehelina Chamaepeuce g.
Stapelia elegans *w.*
variegata *w.*
geminata *w.*
grandiflora *w.*
revoluta *w.*
Serora *w.*
campanulata *w.*
cespitosa *w.*
hirsuta *w.*
asterias *w.*
irrorata *w.*
pallida *w.*
ciliata *w.*
veluta *w.*

Stapelia mixta *w.*
verrucosa w.
reclinata w.
reticulata w.
orbicularis w.
rugosa w.
stellata w.

Staphylea pinnata arb.
trifoliata w.
Statice fruticosa g.
monopetala g.
mucronala g.
tatarica f.
latifolia f. et g.
cephalotes g.
globularifolia g.
oleifolia g.
trigona Palea f.
Sterculia platanifolia g.
Stevia serrata g.
eupatorioides g.
* Stewartia Malacodendron arb.
pentagyna g.
Strelizia Reginae w.
Struthiola erecta g.
virgata g.
Styrax officinale arb.
laevigatum Ait. g.
grandifolium Ait. g.
Swertia perennis g.
Syringa vulgaris arb.
fl. albo id.
fl rubro id.
fol. varieg. id.
persica w.

Syringa flore albo arb.
laciniata id.
sinensis Willd. id.

Tabernaemontana Ansonia g.
Tagetes lucida g.
Tamarix germanica arb.
gallica id.
Tarchonanthus camphoratus g.
Taxus baccata arb.
fol. varieg. id.
elongata g.
Tetragonia fruticosa g.
Teucrium Marum g.
massiliense g.
fruticans g.
multiflorum g.
lucidum g.
betonicaefolium g.
abutiloides g.
° flavum arb.
Thuja aphylla g.
orientalis arb.
α plicata id.
occidentalis id.
α odorata id.
articulata Duh. arb. g.
Thymus mastichina g.
Tiarella cordifolia g.
Tilia microphylla Duh. arb.
α corallina id.
americana Willd. id.
pubescens Aiton. id.
alba Aiton. id.
Tillandsia lingulata

Tournefortia foetidissima *w.*
hirsutissima *w.*
volubilis *w.*
Trachelium coeruleum g.
Tradescantia discolor *w.*
rosea w.

Tragopogon Dalechampii g.
Tropeolum hybridum g.
Turnera ulmifolia w.
Tussilago fragrans g.

Ulex europaeus arb.
Ulmus campestris arb.
α fol. crispis id.
β fol. maculatis id.
suberosa Willd. id.
sativa du Roi id.
crenata Hort Par. id.
pumila g.
effusa Roth arb.
americana id.
pendula latifolia id.

Urena lobata *w.*
Urtica nivea g.
arborea g.
Uvularia amplexifolia g.

Vaccinium macrocarpon. g.
arbutifolium g.
pensylvanicum g.
punctatum g.
arboreum g.
glaucum g.
amoenum g.
myrtillus arb.
Vitis-idaea id.
oxycoccos id.

Ver-

Verbascum Myconi g.
Verbena triphylla g.
jamaicensis g.
bonariensis g.
stricta g.
Verbesina serratifolia w.
Veronica decussata g.
fruticulosa arb.
Viburnum Lantana arb.
ovata id.
acerifolium id.
❊ Cassinoides id.
dentatum id.
β humile id.
Lentago id.
grandiflorum id.
nudum id.
prunifolium id.
pyrifolium id.
Opulus id.
fol. varieg. id.
canadensis id.
roseum id.
Tinus g.
fol. varieg. g.
latifolium g.
laevigatum g.
Vinca rosea w.
fl. albo w.
minor arb.
fl. violaceo id.
fl. albo id.
fol. varieg. id.
major id.
Virgilia lutea g.

Viola biflora f.
Vitex Negundo g.
Agnus Caſtus arb.
trifoliata g.
Vitis Vinifera arb.
laciniofa id.
vulpina id.
Labrusca id.
arborea id.
cordata id.
riparia Mich. id.
Volkameria aculeata w.
inermis w.
Wachendorfia thyrſiflora g.
Waltheria americana w.
Weſtringia roſmarinifolia g.
Wulfenia carinthiaca f. et g.
Xeranthemum bracteatum g.
retortum g.
Xylophylla falcata w.
arbuscula w.
pinnatifida w.
Yucca filamentoſa arb.
glorioſa g.
aloeifolia g.
pendula w.
Draconis w.
Zamia pumila w.
Zanthoxylum trifoliatum g.
Clava Herculis arb.
Zanthorhiza apiifolia L. Herit. arb.
Zygophyllum Fabago f.
foetidum g.
ſeſſilifolium g.

Schwetzinger Obſtarten

Vom Frühjahr 1809.

Aepfel.	Autoren	Reifzeit
Agatie-Aepfel rouge	Chriſt	Feb. Merz
blanc Sote, Enkhuises agtie	idem	idem
Alant-Aepfel	Diel	Nov. Merz
Ananas, Pomme d'Ananas	Chriſt	Oct. Febr.
Api le petit	Duhamel	Dec. May
Le gros ou Pomme rosse, ou Passe rosse	id	Dec. April
Backapfel, rother	Chriſt	September
Bellefleur	Diel	Nov. Febr.
Blutapfel, wahrer	id	id
Blumenſüſser, grüner herbſt	id	Oct. Dec.
Bandapfel, groſser ou Pomme panaché	T. Obſtg	Jan. Febr.
Bohnenapfel kleiner rhein.	id	Jan. Aug.
groſser rheiniſcher	id	id.
Borsdörfer bohemien panaché	Diel	Dec. April
Le grand bohemien	Chriſt	id.
Reinetten	Diel	Nov. Febr.
Agnoniforme	Chriſt	Dec. April
rouge	id	Dec. Febr.
Noir	id	Dec. Febr.
d'automne	Diel	September
le plus grand	id	id
groſser Sommer	T. Obſtg.	Sept. Dec.

Aepfel	Autoren	Reifzeit
Borsdörfer kleiner Sommer	idem	idem
grüner Winter	Diel	December
Bosfelder	Christ	d. 2 Jahre
Calville aromatique	Diel	Oct. Dec.
d'angleterre	Christ	May
blauche d'été	id	Aug. Sept.
d'hiver	Duham.	December
d'fleur	Diel	August
musqué	id	September
herbst anis	id	Sept. Oct.
Weisser herbst	T. Obstg	id
rouge de Normandie	Diel	Sept. Oct.
d'été	Duham.	Juli
Turque	Diel	Dec. April
rouge d'hiver	Quint. M.	Nov. Jan.
d'automne	Christ	Oct. Nov.
rayé	T. Obstg.	August
etoilée	Diel	May
poir panaché	T. Obstg.	Nov. Merz
weisser italienischer Winter	id	Dec. Aug.
rother Spitz Calville	id	Oct. Dec.
Cardinal rouge	Christ	Dec. Febr.
Canelle	Diel	August
Carolin d'angletterre	Christ	Dec. Jan.
Chemise de soié blanche	id	Nov. Dec.
de soie rouge	T. Obstg.	Dec. Febr.
Court pendu blanc	C. d. Baum	Dec. April
gris	Diel	Dec. April
gris le gros, ou Pomme de Berlin	Salzmann	id
rouge	Christ.	Jan. Febr.
royale	Diel	December
platt	Christ	Dec. May
Cousinotte rouge d'été	Diel	Sept. Oct.

Aepfel	Autoren	Reifzeit
Coufinotte rayée d'été	Diel	Sept. Oct.
Dominisca aus Jaſſy	Hacquet	
Eckapfel rother	T. Obſtg.	Dec. Juny
Faros le gros	Chriſt.	Dec. April
Fenouillet blanc	idem	Dec. Febr.
gros ou Pomme d'Anis	Duhamel	id
le gros	Chriſt	Nov. May
rouge au Bardin	Duham.	Nov. Febr.
ragé	Diel	Dec. Jan.
jeaune	T. Obſtg.	Merz April
Fleiner	id	Sept. Oct.
Winter	Diel	Dec. Febr.
groſser Winter	id	id
Francatu	Cat. de Chac	Januar
braunrother	Diel	Dec. Febr.
Frauenapfel brauner	T. Obſtg.	Sept. Dec.
Frauenrothacher, Pomme Chataigne	Baum. Cat.	Dec. Juni
Gehlapfel	T. Obſtg.	Sept. Oct.
Gerſtenapfel	id	Jul. Nov.
Gewürzapfel weiſser Somer	Diel	September
Glasapfel groſser deutſcher	id	Apr. Sept.
Grosbon	Chriſt	
Granatapfel	id	Dec. Juni
Graeuslieher klein	C. de Basle	Dec. Febr.
gros	id	id
Grobſen	T. Obſtg.	Dec. April
Gülderling dunkel ſchwarzer engliſcher	Chriſt	
engliſcher Gold	Diel	Februar
gelber holländiſcher	Chriſt	Dec. Jan.
rother	id	Jan. Febr.
ſchwarzer	Diel	
ſpaniſcher	Chriſt.	Febr. Merz
Hartig Forellen	T. Obſtg.	Nov. Febr.

Aepfel	Autoren	Reifzeit
Hartig grün	T. Obstg.	Oct. April
gedrukte	id.	idem
Herrenapfel	Knoop	Nov. Dec.
Himbeerapfel leberrother	T. Obstg.	id.
harlemer rother	Diel	id.
Incomparable des Antilles	Christ	Dec. May
Jungfernapfel grosser	T. Obstg.	September
kleiner	id.	id.
Kantapfel saurer	Knoop	Dec. Oct.
englischer	Diel	
Karlsapfel	id.	Dec. Febr.
Karthäuser gelber Winter	id.	
Königsapfel	id.	Nov Febr.
fränkischer	id.	November
Kräuterapfel, holländischer	Knoop	September
Kronapfel	Christ.	Jan. Febr.
rother Winter	id.	id.
Kurzer Muser, Pomme d'A-vent ?	Sundgau	1 J. daurend
Lederapfel	T. Obstg.	Febr. Apr.
Mätapfel ächter schwarz-brauner	Christ	Jan. Febr.
brauner	T. Obstg.	Nov. April
weisser	id.	id.
Mäucherapfel	Cant. Basel	Dec. Febr.
rother	id.	id.
Malvasierapfel	T. Obstg.	Dec. Merz
Malzacher	C. Basel	Nov. Jan.
Marckapfel, rother	Diel	Nov. Dec.
Marguerite	Manger	
Marienapfel schöner	Diel	Sept. Febr.
Mela de Rosmarino rouge	id.	Aug. Sept.
blanc	Christ	Nov. Febr.
Melonenapfel	id.	Jan. Merz
Merveille de Portland	Baum. Cat.	Feb. Iuli

Aepfel.	Autoren	Reifzeit
Milchapfel braunſchweiger	Diel	Auguſt
Mutterapfel	idem	Merz d. 3J.
Negre d'oré	Chriſt	Dec. April
Ordensapfel	Diel	Dec. Merz
Paaſchapfel	Chriſt	Nov. April
Parmain Lean's	id.	Sept. Oct.
royal	id.	Nov. Apr.
Scharlach	Diel	
Geſtreifter Sommer	id.	September
Winter Gold	Chriſt	Nov Jan.
Sommer	Diel	September
Passe Pomme blanche d'automne	Chriſt	Sept. Oct.
rouge d'automne	id	October
Paſtorapfel	Diel	Febr. Juli
Pater noſter	Chriſt	Dec. Febr.
Peppin fin d'angleterre (engliſcher Gold Peppin)	id	Dec. Juli
frenche	Manger	Jan. April
Newtons ou Reinette de Neuyork	Chriſt	Jan. May
d'or ou Pomme d'or	Duham	Dec. Merz
groſser holländiſcher	Knoop	idem
Gewürz	Chriſt	Jan. May
roſen	Diel	Jan. Sept.
marmorirter Sommer	id	Sept. Oct.
Silber	id	Dec. April
weiſser	id	Nov. Merz
Pfingſtapfel	T. Obſtg.	Sept. Febr.
Pfund oder Tellerapfel	Chriſt.	Nov. Febr.
Pigeon rouge	id	Dec. Febr.
blanc	id	bis Merz
d'hiver	id	Dec. Merz
Pigeonnet rouge	id	Nov. Merz
royale	Diel	Oct. Merz

Aepfel.	Autoren	Reifzeit
Pigeonnet blanc	Diel	October
Pilgrim kleiner gestreifter	T. Obstg.	Dec April
grosser rother	idem	idem
Polsterapfel rother	Diel	Oct. Febr.
Pomeranzenapfel	id	Dec. Juny
Pomme d'Adam	id	2 Jahre
d'astems ou Streifling		
d'hiver	T. Obstg.	Dec. May
d'Astracan ou Transparente	Christ	August
blanche Suisse	Mayer	Jan. Febr.
de Canada	Christ	
d'Aout	Diel	August
de la chine à fleur double Pyrus spectabilis	Wildenow	August
Cocombre	Cat. Baum	
Caracter ou Caracter Reinette	Diel	Dec. Febr.
Citron	T. Obstg.	Nov. Apr.
de Carmes Dortchensapfel	Diel	Dec. Febr.
Double rouge de Paradis	Christ	Febr. Merz
douce de Bollurller	Baum Cat.	Nov. May
de drap d'or, vrai drap-d'or	Duham	Oct. Nov.
figue	Duham	Nov. Dec.
de Grävenstein	Christ	Jan. April
hative avant toutes	id	Juli
de haute bonté	Duham	Jan. April
de Jerusalem	Henne	Dec. Febr.
imperiale verte	Diel	Dec. Merz
nonpareille	Duham	Jan. Merz
d'Orange	Christ	Dec. Jan

Aepfel.	Autoren	Reifzeit
Pomme poire, wahrer Birnförmiger	C. de Char	Dec. Febr.
la grosse	idem	idem
persique	Baum Cat.	
parfum	Diel	Nov. Dec.
royal d'angleterre	T. Obstg.	Dec. May
de St. Louis	Baum Cat.	Ende Aug.
de Strasbourg	Diel	
Satine, Atlasapfel	Christ	Oct. Dec.
de St Jacques	T. Obst.	August
de Sedan	Diel	Oct. Dec.
taffetas	id	Dec. Febr.
Violette	Duham	Dec. May
Pomocyrus	Christ	1 J. dauert
Postophe d'hiver	Duham	Febr. Merz
d'eté	C. de Char	October
Present royal	Manger	
Princesse Noble	C. de Char	Nov. Jan.
Princessenapfel englischer	T. Obstg.	Dec. April
Pyrus Baccata	Linnei	
Quinceapfel (Quittenapfel)	Christ	Nov. Dec.
Rabau weisser Sommer	Diel	Aug. Oct.
rother Sommer	id	id
Rambour aigre	id	Dec. April
blanc d'automne	Baum Cat.	October
d'hiver	Diel	Dec. Jan.
d'hiver	id	Dec. April
franc	Duhamel	Aug. Sept.
Zurchauer rother winter hat 1/2 Elle im Umfang.	Christ	Dec. Merz
Red Choic	id	
Reinette d'Aizerna	id	Jan. April
d'Angleterre la grosse	Duham	Dec. Merz
blanche	Diel	Nov. April

Aepfel.	Autoren	Reifzeit
Reinette de Breda	Chrift	Dec. Jan.
de Bretagne	Duham	Nov. Dec.
Carpentin	Chrift	Dec. April
de Caffel	T. Obftg.	Dec. May
de Clareval	Chrift	December
de Citron	Diel	Dec. April
Calville	idem	Nov. Jan.
a Cote veritable	Krehs Cat.	Dec. Merz
de Carmes	T. Obftg.	Jan. May
dorée ou Reinette jeaune tardive	Duham	Dec. Merz
de Damafon	Diel	December
franche	Duh.	1 Jahr
doré	Diel	
Forellen	Chrift	May
filée (geftrikte Herbft-Reinette)	T. Obftg.	Oct. Jan.
Grise de Champagne	Duham.	Febr. May
d'hiver de Metz	Baum Cat.	Nov. April
la petite	Chrift	1 Jahr
d'automne au Rein Marbré	Baum Cat	November
Greone	id.	Dec. April
geftreifte	T. Obftg.	Nov. Iuni
violette	Diel	Nov. May
rothe Sommer	id	Aug. Sept.
glatte gelbe	T. Obftg	Dec. Oct.
Gewürz	Diel	Nov. Jan.
grüne Band (R. verte panaché)	T. Obftg.	Nov. April
atlas	Diel	
gelbe	T. Obftg.	1 Jahr
Zucker	Diel	Nov. Febr.
herbft	id	Oct. Nov.
de Harlem	id	Sept. April

Aepfel.	Autoren	Reifzeit
Reinette hochzeits	Diel	Dec. April
hyeroglyphen (R. brodée)	idem	November
jaune d'été	id	Sept. Nov.
d' talie	id	
Königliche	id	Dec. Merz
Kron	id	November
de Luneville	id	2 Jahr dau.
Montbron	Chrift	Jan. Febr.
Musquée	id	Dec. May
Meisner Alant	Diel	October
Nonpareille (Sorte Sonapfel)	Chrift	Dec. April
de Normandie	id	1 Jahr
Nelguin	id	Feb. Merz
d'Orleans	id	Januar
picotée	id	2 Jahr
piquée	id	Febr. Merz
poire	id	Oct. Jan.
de Portugal	Diel	
Parmain rouge	id	Dec. Merz
de Paris	Chrift	
de Rochelle	id	Dec. Jan.
rouge	Cat. de Char	Dec. April
de Sickler	T. Obftg.	id
rouffe	Chrift	Dec. Febr.
roth graue Kelch	Diel	December
rosmarin	id	Nov. Dec.
rothgeflekte Mark	id	Oct. Dec.
Safran	Baum Cat.	Oct. Merz
forte graue	Chrift	Jan. Febr.
forgvliet	Diel	Dec. Juny
de fuiffe	Chrift	
Triomphante	id	Dec. Merz
Verte	id	Jan. Juli

Aepfel.	Autoren	Reifzeit
Reinette Verte la grofse de Windfor, ou royal d'angleterre	Chrift	Jan. July
	id	Febr. July
Zweijahrdaurende Zukker Rein.	T. Obftg.	2 Jahre
Zwerg	Diel	Dec. Merz
Revalfcher Birnapfel	Chrift	Auguft
Rheinapfel füfser	T. Obftg.	Dec. May
faurer	Baum Cat.	Nov. April
krislicher	Cant. Bafel	Nov. May
Roi tres noble	Chrift	Oct. Dec.
Rofenhäger	id	Oct. Nov.
Roftocker	T. Obftg.	Nov. April
Rothfeder	Diel	Oct. Dec.
Rofette marbrée	id	Sept. Oct.
Rofenftreifling Schaumburg.	id	
Rofenapfel Bendeleber	id	
rother Sommer	T. Obftg.	Auguft
böhmifcher Sommer	Diel	Aug. Sept.
Scarlet agreable	Chrift	
Schafsnafe	T. Obftg.	July
Scheurerapfel	Diel	Jan. Auguft
Schmeerapfel fränkifcher	T. Obftg.	Nov. Juny
St. Florent	Diel	Oct. Jan.
Sebaftian, grofser, Caillol, rofat	Chrift	
Silberling	Knoop	Nov. Dec.
Soete Holard (Zimmetapfel)	Chrift	Sept. April
Joppen	Manger	
Kantapfel	id	
Sonappel, faurer	Knoop	
Spiegelapfel. holländifcher	Diel	Januar
Streifling, ou Sträumerling	T. Obftg.	Nov. Febr.
Striemapfel	Diel	Merz July
Stettiner rother	T. Obftg.	Dec. Aug.

Aepfel.	Autoren	Reifzeit
Stettiner weiſser	T. Obſtg.	Dec. Merz
grüner	Chriſt	Dec. Juny
rother herbſt	Diel	Oct. Nov.
Süſsapfel gelber herbſt	idem	Sept. Oct.
rother herbſt	id	Sept. Jan.
Tafelapfel holländiſcher		
rothgeſtreifter		
weiſser	Chriſt	Dec. Jan.
dunkelrother		
Tafelapfel fürſtlicher (Loskriger)	Diel	Januar
Taubenfüschen	T. Obſtg.	Nov. April
Tulpenapfel	id	Auguſt
Vecterapfel, ohne Kern	Diel	October
Veilchenapfel Sommer	T. Obſtg.	Auguſt
herbſt	id	Oct. Dec.
Wachsapfel	Diel	December
Waraſchapfel	id	Dec. July
Weilburger	id	
Weinapfel	id	December
Weſterling	Baum Cat.	Sept. Oct.
Wienerapfel		
Winterapfel brauner	Diel	Nov. Apr.
Würzapfel gelber	T. Obſtg.	September
Meiſsner	id	Nov. Apr.
Zehendheber	Diel	Dec April
Zürcherapfel, gelber herbſt	T. Obſtg.	Sept. Oct.
Zuckerlimonien-Apfel		
Zurchauer rother	Chriſt	
Zwiebelapfel	id	Dec. Juny
Zwillingsapfel	Diel	Dec. Febr.

Birnen.	Autoren	Reifzeit
Ah mon Dieu, ou Pomme d'Amour	Duham	auf Sept.
Ambrette d'hiver avec épines	id	Nov Merz
ſans épinés	Chſt	Nov. Dec.
Amire Joannet ou Poire de St. Jean	Duham	Ende Juni
Angelique de Bordeaux	id	Febr Merz
Apfelbirne	T. Obſtg.	October
Auguſtbirne deutſche	D el	Auguſt
Belle et bonne	Chriſt	September
Bellisſime d'automne, ou Vercuillon	Duham	October
d'été Supreme	id	July
d'hiver, ou Vermillon d'Espagne	T. Obſtg	Nov. May
Bergamotte d'Angleterre	Chriſt	Sept. Oct.
d'automne	Duham	Oct Dec.
de Buſſy	Baum Cat.	Jan. Merz
Craſſanne	Duham	Nov. Dec.
panacheé	id	id
d'été, ou Milan de la beuvriere	id	September
d'Hollande ou Ber, d'Alençon	id	May Juny
de Paques	id	Jan. Febr.
de Nice	Baum Cat.	
rayeé ou Berg. ſuiſſe	Duham	October
Nonpareille	Chriſt	November
rouge	id	Oct. Dec.
de Soulers	Duham	Febr. Merz
Sylvenge	C de Char.	Sept Oct.
quercy	T. Obſtg.	
runde Sommer	id	Auguſt
Bergler	Baum Cat.	October

Birnen.	Autoren.	Reifzeit
Beurré d'Angleterre	Duham	September
de Bollwiller	Baum Cat.	Apr. May
blanc, Doyene ou St. Michel	Duham	October
d'oré	Christ	Oct. Nov.
d'hiver de Metz	Baum Cat.	Dec. Febr.
rouge	T. Obstg.	Oct Nov.
gris, le Beurré	Duham	Sept. Oct.
le petit	T. Obstg	September
d'Hollande	id	Sept. Oct.
romain	Christ	id
Bezy de Caissoy ou Rousslet d'Anjou	Quintinye	Nov. Febr.
de Chaumontel ou Beurré d'hiver	Duham.	id
d'Hery	id	Oct. Dec.
de Montigny	id	Sept. Oct.
de la Motte	id	Oct. Nov.
Blanquet à longue queue	id	August
le gros	id	Juli
rond	Baum Cat.	id
Blazbirne	id	October
Bonchretien d'Auch, Bonchr. panaché	Christ	Feb. Merz
d'Espagne	Duham	Nov. Dec.
d'été ou gratioli	id	August
Musqueé	Christ	id
d'hiver	Duham	Jan. May
Bourdon musqué, Wespenbirne	id	July
Brunnenbirne	Baum Cat	October
Calebasse Musquée	Manger	id
Cassolette ou Muscat vert	Duham	August
Cattilac	Diel	Nov. Juny
Chair à Dame, Cher Adam	Duham	August

Birnen.	Autoren	Reifzeit
Chat brulé	Quintinye	Nov Merz
Cheminette	Baum Cat.	Dec. Jan.
Chretienne	idem	
Citronenbirne, grosse Sommer	T. Obstg.	Aug. Sept.
Citron de Sireuz	Christ	July
Colmar grosse	Schulz	Jan. April
Confessels birne	T. Obstg.	bis Johanni
Cornelia schöne	Knoop.	August
Cuisse-Madame	Duham	Jul. Aug.
Dannegler	Baum Cat.	id
Deux fois l'an	Christ	Jul. Oct.
Double Calyce, Poir à deux têtes	Pom. aust.	Aug. Sept.
fleur (Pyrus Communis fl. pleno)	Quintynie	Febr. Merz
panaché	Duham	id
Doyenne grise	id	November
blanc longue	Diel	October
Dubbelde Riet- Peer	Knoop	Sept. Oct.
Echassery ou Bezy de Chassery	Duham.	Nov. Jan.
Epargne, Beau present St. Samson	id	Jul. Aug.
Epine d'été ou fondante musquée	id	September
d'hiver	id	Nov. Jan.
Etrangles. T. de fusse (Kannenbirn)	Manger	Sept. Oct.
Eyerbirne, Herbst	Sickler	Dec. Jan.
Sommer ou Colmar d'Eté	Duham.	Aug. Sept.
Muskirte Winter	Diel	Dec. Febr.
Faux Bonchretien	Manger	Dec. May
Fin'or	Duham	August

Forel-

Birnen.	Autoren	Reifzeit
Forellenbirn	T. Obſtg.	Nov. Dec.
Franchipanne	Duham.	October
Friederichs- Birne	Schulz	
Gallusbirne	Baum Cat.	
Geishirtelsbirne	Diel	September
Glockenbirne	T. Obſtg.	Oct. Dec.
Grand-Monarque	Chriſt	Merz May
Hummelbirne	T. Obſtg.	Oct. Dec.
Hennenbirne	Baum Cat.	September
Hirſchbirne	T. Obſtg.	Auguſt
Haſenbirne		
Imenbirne	Baum Cat.	Oct. Nov.
Imperiale á feuille de Chene	Duham.	Merz Apr.
Inconnue Chenau ou Fondante de Brest	idem	Aug. Sept.
Iungfernbirne (Poire de Vigne ou Demoiselle)	Duham	October
Iutten-Beer		
Kronbirne	Chriſt	Merz May
Louise bonne	Duham	Nov. Dec.
Madame, Franz Madame	Manger	Auguſt
Manſuete ou Solitaire	Duham	September
Marguerite la groſse, Pomme hative	Baum Cat	Auguſt
la petite	Chriſt	July
Marquise	Duham	Nov. Dec.
Martin sec	id	Nov. Jan.
Merveille d'hiver	id	November
Meſſire Jean	id	Oct. Nov.
Mundnetzbirne, runde mouillebouche rond)	T. Obſtg.	Auguſt
Muscat petit ou 7en gueule	Duham	Juli
allemand	id	Merz May
Robert, Poire á la reine	id	Juli
d'Ananas		

Birnen.	Autoren	Reifzeit
Muscat gros d'été	T. Obſtg.	Auguſt
royale	Chriſt	Auguſt
d'hiver	id	Dec. Jan.
Muscateller groſse lange		
Sommer	T. Obſtg.	Auguſt
doppelttragende	Diel	id
geblümte	Chriſt	July
Ognonnet, archiduc d'été. Amire roux	Duham	Jul. Aug.
Orange d'hiver	id	Febr. Apr.
Musqueé	id	Auguſt
jaune	Diel	September
rouge d'été	Duham	Auguſt
tulipeé, ou poire aux mouches	id	September
Pendar	Chriſt	id
Paradiesbirne, rheiniſche	T. Obſtg.	Oct. Nov.
Parfum d'Août	Duham	Auguſt
Paſſatutti	Chriſt	Nov. Dec.
Paſtoral ou Musette d'automne	Duham	Oct. Dec.
Perſik peer	Chriſt	Sept. Oct.
Pfalzgräfin, rothe	id	Aug. Sept.
kleine	T. Obſt.	September
Pfundbirne	Chriſt	October
Poire d'Admiral	C. de Char	Aug. Sept.
d'ange d'hiver	idem	December
d'Ananas	Chriſt	Aug. Sept.
de Colmar ou Poire Manne	Duhamel	Jan. Febr.
de fer	Manger	Dec. Febr.
de foret ou grise bonne	Duham	Auguſt
Jalvé	Baum Cat.	Merz April
de Lansac ou Dauphine	Duham.	Dec. Jan.
de Madelaine ou Citron de Carmes	id	July

Birnen.	Autoren	Reifzeit
Poire de Malthe ou Callat-rosa d'hiver	C. de Char.	Dec. Jan.
de Naples	Duhamel	Febr. Merz
de Prince	Diel	September
d'Oignon, Epine rose d'été	Duham.	Auguſt
de Prêtre	idem	Februar
de Prêtre	id	Auguſt
de St. Pierre	T. Obſtg.	idem
de Picardie		
de Londres	T. Obſtg.	October
de Septemb. le gros	Chriſt	September
de Vitry	Duham.	Nov. Dec.
Fürſtliche Tafelbirne	Chriſt	Auguſt
au Lard	Manger	Aug. Sept.
vierge	id	
Portail (Pfingſtbirne)	Chriſt	Jan. May
Present royal de Naples	T. Obſtg.	Merz Apr.
Querusbirne	Carlsruhe	
Reine d'hiver	Chriſt	Nov. Merz
Riedbirne (Angobert)	id	October
Roi d'été	Duham.	Aug. Sept.
Royale d'hiver	id	Dec. Febr.
Rousselet d'hiver	id	Febr. Merz
de Rheims	id	Aug. Sept.
Musqueé	Diel	September
d'été (kleine Sommer Rouſs.)	id	idem
gris	id	October
braunrothe Sommer	id	Auguſt
kleine Muscateller	T. Obſtg.	September
Rouſseline	Diel	Oct. Nov.
Salviati	Duham.	Auguſt
Sanguinole	id	id
Sarazin. Pomme Sarazin	C. de Char	1 Jahr

Birnen.	Autoren	Reifzeit
Sarazin de Duhamel	Duham	1 Jahr
Savoureuse	Chrift	November
Schäublerbirne	Baum Cat.	October
Schmalzbirne, römifche	Diel	Aug. Sept.
Schwarzburger birne	Cassel	
Seilebirne	Baum Cat.	October
Stadelbirne	idem	id
St. Germain ou Inconnu lafare	Duham	Nov. April
jaune	Manger	id
panaché	Baum Cat.	idem
Merles frühe	T. Obftg.	September
St. Lezin	C. de Char.	Oct. Nov.
Stümpflerbirne	Baum. Cat.	October
Stumpfling	id	id
Sucré vert	Duham	Oct. Nov.
d'hoyerswerda	Chrift	Auguft
d'hiver	id	Merz
Supreme ou Supreme de Merlé	Duhamel	July Aug.
Teton de Venus	T. Obftg.	Jan. May
Verte longue d'Automne ou Mouille bouche	Duham	October
panaché	id	id
d'hiver	Henne	Dec. April
Voltmar sche	Chrift	October
Virgouleuse (Paradiesbirne)	id	Nov. Jan.
Wälfche - Birne	T. Obftg.	September
Wafferbirne (gelbe Sommer-herren-Birne)	Diel	id
Zuckerbirne Sommer	id	id

Aprikosen.	Autoren	Reifzeit
Abricot d'Angoumois	Duham	Mitte July
Alberge	idem	id
blanc	id	id
le gros	id	Anf. July
d'Hollande, Amande d'Aveline ou Abricot de Breda	id	Mitte July
hatif Musqué	id	Ende July
deNancy,AbricotPeche	id	Mitte Aug.
noir ou abricot d'A-lexandrie	Mayer	Ende July
ordinaire	Diel	Anf. Iuly
panaché	Mayer	Mitte July
de Provence	Duham.	id
Le gros	Chriſt	id
de Tours	Baum Cat.	
de Portugal	Duham.	Mitte Aug.
Violet	id	Anf. Aug.
précoce		Anf. July
le gros	T. Obſtg.	id

Pfirsiche.	Autoren	Reifzeit
Abricotée ou admirable jaune, ou la grofse peche jaune	Mayer	October
Admirable rouge ou Belle de Vitry	Duham	Mitte Sept.
Violette		
Alberge jaune	Mayer	Anf. Aug.
Avant peche blanche ou Montagne praecoce	Chrift	Anf. July
Bourdine	Duham.	MitteSept.
Bellegarde ou Galante	Mayer	Ende Aug.
Belle de Tillemont	C. deChart.	Ende Sept.
Brugnon Violet Musqué	Mayer	Anf. Sept.
natif		
Cardinal Fürftenberg	Chrift	Mitte Oct.
Chevereufe tardive	Duham	Ende Sept.
Chanceliere	idem	Auf. Sept.
Double Lac		
de Troyes ou petite Mignon	Duham	Ende Aug.
Swolisch	Chrift	Anf. Sept.
Montagne	id	Ende Aug.
Grofse Mignonne	Mayer	Mitte Aug.
Incomparable en beauté	Cat.deChar	Ende Aug.
Murray Nectarine		
Madeleine blanche	Duham	Mitte Aug.
Mignonne		
rouge ou Madl. de Courson	Duham	Mitte Aug.
tardive	id.	Oct. Nov.
Monftrueuse ou Poire rouge de Pomponne Pavie de Camus	id	Anf. Oct.
Monfrin	C. de Char.	Ende Sept.
Montagne la grofse	T. Obftg.	id.

Pfirsichen.	Autoren	Reifzeit
Nivette veritable	Duham.	Ende Sept.
Newingtons Nectarine	Chrift	Auguft
Pavie de Newington	C.deChart.	October
blanc	Duham	Mitte Aug.
Peche Cerise	Chrift	Anf. Sept.
de Malthe	Duham	Mitte Sept.
Peche à fleur double	Mayer	Ende Sept.
Persique	Duham	Oct. Nov.
Pourpreé vineuse	id	Ende Aug.
tardive	id	Oct. Nov.
Royale	id	Ende Sept.
Sanguinole ou Bete rave	id	Mitte Oct.
Teint doux	id	Ende Sept.
Teton de Venus	id	id
Violette hative lapetite	id	Anf. Sept.
la grofse	id	id.

Kirschen.	Autoren	Reifzeit
Amarelle à longue queue	Baum. Cat	Anf. Aug.
à courte queue	id.	id.
Aurichotte	Chriſt	Anf. ¦ Juli
Belle de Choisy	Cat.deChar	Im Juni
Bigarreau hatif	Mayer	Ende Juni
de May	Baum Cat.	Ende Mai
noir le gros	idem	Mitte Juli
noir tardif ou de Lory	id.	September
rouge le gros	Mayer	Mitte Juli
Cardinale	Chriſt	id.
Cerise à bouquet	Mayer	Ende Juli
à fleur double	id.	
royale, encanne ou Chery-Duke	Duham	Anf. ¦ Juli
ou la nouvelle d'angleterre (groſse Cerise rouge pâle Duham)	Cat.deChar	id.
d'Ostheim	Chriſt	Ende Juli
tardive ou de la Toussaints (Prunus semper florens Willd)	Duham	Aug. Oct.
Coeur de pigeon, Bigarreau commun ou belle de Rocmond	id.	Mitte Juli
Double Natte	Chriſt	In Juli
Folgerkirsche, holländische	id.	Juni Juli
schwarzbraune	id.	
Glaskirsche doppelte	id.	Mitte Juli
Griotte d'Espagne	Mayer	Anf. Juli
la groſse de Portugal	Chriſt	id.
de Chaux ou Griotte d'Allemagne	Duham	Mitte Juli

Kirschen.	Autoren.	Reifzeit
Griotte d'Angleterre la vraie	Christ	
Groſse gobet à courte queue		
Guigne blanche la groſse	Mayer	Mitte Juni
jaune	idem	Ende Juni
de Sans-Souci	Baum Cat.	
Herzkirsche späthe rothe		
weiſse	Chriſt.	id.
rothe	id.	Juli
Hildesheimer späthe	T. Obſtg.	Ende Aug.
Jerusalems-Kirsche	Chriſt	Ende Juli
Knorpel-Kirsche	id.	Juli
Lauermanns-Kirsche	id.	Juni
Leopoldskirsche	id	Juli
Lothkirsche	id.	id
bunte	id.	id
Maulbeerkirsche	T. Obſtg.	Anf. Juli
Maykirsche ſüſse	Chriſt	Anf. Juni
frühe groſse	T. Obſtg.	idem
Merise à fleur double	Mayer	
Molkenkirsche	Chriſt	Anf. Juli
Montmorency à courte-queue ou gros Gobet	Mayer	Mitte Juli
à longue queue	C. deChart.	Ende Juni
Morelle hative	Chriſt	
doppelte		
Muscat de Prague	Chriſt	Ende Juli
Nonnenkirsche	T. Obſtg.	Juli
Ochsenherzkirsche	Chriſt	Anf. Juli
Perlherzkirsche	id	Ende Juli
Pomeranzenkirsche	T. Obſtg.	Juli
Prinzenkirsche	id	Ende Juni
Quatre à la livre	Chriſt	Ende Juli
Schlotterkirsche	Carlsruhe	
Schwarzbraune frühe	id	
knrzstielige	id	

Kirschen.	Autoren	Reifzeit
Soodkirsche braune	T. Obstg.	Ende Juli
rothe	id	id
schwarze	id	M. Juli
Süſskirsche punctirte	id	id
Turkine	Christ	Ende Juli
Ungarische schwarze	T. Obstg.	M. Juli
Van der Natte	Christ	Ende Juli
Vineuse de Portugal	idem	id
Wachskirsche gelbe	Christ	M. Juli
Weichsel spanische	id	id
holländische schwarze	id	Septemb.
Ludwigsburger		
groſse späthe saure		id
Weinkirsche grose ſchwarze		

Pflaumen.	Autoren	Reifzeit
L'Abricotée	Duham	Anf. Sept.
rouge	C. de Chart.	Ende Aug.
Brizette	id	Sept. Oct.
Cueche, Prune d'Allemagne	Baum Cat.	Aug. Oct.
Verte	Chriſt	M. Aug.
Damas de Maugeron	Duham	Ende Aug.
d'Italie	id	id
blanc le gros	id	id
Ballon	Baum Cat.	id
varieté	id	id
de Sept. ou des Vacances	Duham.	Ende Sept.
d'Espagne	Salzmann	September
Musqueé	Duham	M. Auguſt
rouge	id	id
de Tours le gros, ou grosse noire hative	id	Anf. Juli
Damascener späthe schwarze	Diel Catal.	
Diapreé violette	Duham.	Anf. Aug.
rouge	id	id
blanche	Chriſt	Anf. Sept.
Drap d'or au Mirabelle double	Duham	M. Auguſt
Eyerpflaume grüne	Diel Cat.	
Groſse luissante ou Damas Aubert	Duham	Anf. Sept.
noire tardive		
Jacinthe, Prune jacinthe	id	Ende Aug.
Jaune hative ou Prune de Catalogne	id	Ende Juli
Imperiale Violette	Mayer	id
de Sikler	T. Obſtg.	Anf. Ang.
Isle verte ou Pr. de Savoye, basse tige	Duham	Anf. Sept.
Mirabelle jaune	id	M. Auguſt
rouge	C. de Baum	Anf. Aug.

Pflaumen,	Autoren	Reifzeit
Mirabelle tardive ou St. Catherine	Quintynie	Ende Sept.
Noire	Chrift	id
Perdrigon rouge	Duham	Ende Oct.
blanc	id	Anf. Sept.
Pflaume rothe Späthe	T. Obftg.	id
Pflaume Cyprische	Diel Cat.	September
bunte holländische	Chrift	Ende Aug.
Prune sans noyau	Duham	M. Juli
Cerise (Mirobalan Mayer)	Villars	Ende Aug.
d'autriché ou Prune datte	Mayer	M. Juli
d'Inde blanche	Chrift	Anf. Sept.
damasquineé	Salzmann	September
St. Jean	Chrift	Ende Juni
de Monsieur	Duham	Juli Aug.
Virginale	C. deChart.	Ende Aug.
transparente	Diel Cat.	Auguft
Reine-Claude la grofse, Dauphine ou Damas vert	Duham	id
Violette	C. deChart.	M. Sept.
Schwarze	Chrift	Auguft
Royale	Duham	M. Auguft
de Tours	id	Ende Juli
Zwetsche, Auguft	Diel	Auguft
grofse	Chrift	Anf. Aug.
englische	Diel	Auguft

Wein.

Chasselas de Fontainebleau
noir Musqueé
Violet
rouge
ordinaire
noir groſse éspece
de Bar sur aube
blanc
Musqué
panaché de noir et blanc
Corinthe blanc sans Pepin
violet
Cornichon violet
beau
Culotte suisse
Diamant Traube
Klaefner weiſser
kleiner
Muscat d'Alexandrie blanc
blanc
noir
violet
gris
Morillon hatif ou Raisinde la Madelaine
Perltraube frühe
Perl, groſse
Pinot blanc

Druckfehler in der Beschreibung.

S. 11. v. u. 6. Z. l. Pomeranzenbäume st. Pomerrnzenbäume.
— 17. v. o. 10. Z. l. Rabaliatti st. Kabaliatti.
— 19. v. o. 7. Z. l. stehenden st. gehenden.
— 30. v. o. 8. Z. l. Oberbaudirektor st. Oberdirektor.
— 31. v. u. 11. Z. l. äußerst st. äußern.
— 32. v. o. 11. Z. l. ausgelegt st. angelegt.
— 37. v. o. 10. Z. l. Pinus st. Pinis.

Wein.

Praecoce noir
Raisin de Pulsar
  de Maroc
  gros de Marseille
  de grand Seigneur
Raisin
  d'Aspirante
  rouge de Bourgogne
  gros de Malthe
Toquai
Van de Laan, frühe
Verge blanc
  violet
Weiſser Burgunder

Druckfehler im Kataloge.

S. 32. v. u. 6. Z. l. Juniperus nana st. J. rana.
— 34. v. u. 5. Z. l. Limodorum altum st. L. album.
— 44. v. o. 7. Z. l. Phylica paniculata latifolia st. Phylica latifolia.
— 46. u. 47. ist bey den Populus- und Prunus-Arten hinten immer das Zeichen w st. arb. gesetzt worden; dieser Fehler kommt noch an mehrern Orten vor, wo ihn aber der Botaniker leicht selbst verbessern kann.

Unter doppelten Namen erscheinen in dem Verzeichnisse nachstehende Pflanzen, die doch nur eine und dieselbe Pflanze sind:

1. Turnefortia hirsutissima und Cestrum paniculatum.
2. Flox sibirica und Flox sabulata.
3. Spielmannia africana und Lantana africana.

Drukfehler in der Beschreibung.

S. 2. Z. 6. von oben lies Freher statt Frecher
— — — 4. von unten l. Sulzingen st. Snezingen
— 3. — 2. v. u. in der Note l. arcem st. arum
— 11. — 9. v. o. l. Oberheimer st. Oberrheiner
— — — 6. v. u. l. Pomeranzenbäume st. Pomerenzen-bäume
— 16. — 2. u. 7. v. o. l. Marstall st. Marschstall
— 17. — 10 v. o. l. Rabaliatti st. Kabaliatti
— 19. — 7. v. o l. stehenden st. gehenden
— 30. — 8. v. o. l. Oberbaudirektor st. Oberdirektor
— 31. — 11. v. u. l. änßerst st. äußern
— 32. — 11. v. o. l. ansgelegt st. angelegt
— — — 18. v. o. l. (s) st. (S)
— 37 — 10. v. o. l. Pinus st. Pinis
— 38. — 1. v. u. l. Links st. Rechts
— 39. — 1. v. o. l. Rechts st. Links
— 48. — 13. u. 14. v. o. l. Saale st. Sande
— 89. — 3. v. u. l. Menagerie st. Orangerie